



Nr. de identificare al organismului notificat: 2500

CERTIFICAT DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCTIEI IN FABRICA

ORGANISM DE CERTIFICARE A CONFORMITATII
CONTROLULUI PRODUCTIEI IN FABRICA

acreditat pentru
CERTIFICARE



SR EN ISO/CEI 17065:2013
CERTIFICAT DE ACREDITARE
007 / 8 OC

2500-CPR-114

In conformitate cu Regulamentul (UE) 305/2011 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 Martie 2011 (Regulamentul pentru produse pentru constructii sau CPR), acest certificat se aplica produsului pentru constructii

ELEMENTE PREFABRICATE DIN BETON PENTRU ZIDURI DE SPRIJIN

avand parametrii de performanta conform anexei nr. 2500-CPR-114/A la prezentul certificat, destinate constructiei zidurilor de sprijin pentru: sprijinirea santurilor excavate in teren natural; sprijinirea terasamentelor de teren pentru drumuri, platforme etc.; la culee de pod si pentru peretii laterali ai acestora; sustinerea materialelor in vrac, cum ar fi nisip, pietris etc.

Introdus pe piata de

SC MACOFIL SA

Sediu social: Targu Jiu, str. Barsesti, nr. 217, jud. Gorj,
tel/fax: 0253215852

si fabricat la locul de productie
Targu Jiu, str. Barsesti nr.217, jud. Gorj

Acest certificat atesta ca toate prevederile referitoare la evaluarea si verificarea constantei performantei descrise in anexa ZA a standardului

EN 15258:2008 (SR EN 15258:2009)

in sistem 2+ sunt aplicate si
controlul productiei in fabrica este evaluat sa fie in conformitate cu cerintele aplicabile

Acest certificat a fost emis initial la data de 26.05.2017 si va ramane valabil pana la data de 26.05.2020, numai insotit de anexa nr. 2500-CPR-114/A, atata timp cat nici standardul armonizat, produsul pentru constructii, metodele pentru evaluarea si verificarea constantei performantei si nici conditiile de productie in fabrica nu se modifica

Bucuresti
26.05.2017

Director General
ing. Basarab BRATILA





SC GCP CERTIFICARI SRL

RO 28980354

J40/9756/10.08.2011

ORGANISM DE CERTIFICARE A CONFORMITATII PRODUSELOR, Certificat de Acreditare nr. PR 090
ORGANISM DE CERTIFICARE A CONTROLULUI PRODUCTIEI IN FABRICA, Certificat de Acreditare nr. 007/8 OC
ORGANISM DE CERTIFICARE A CONSTANTEI PERFORMANTEI PRODUSELOR, Certificat de Acreditare nr. 007/8 OC
BUCURESTI , Str. Splaiul Independentei, nr. 202B; Tel. 037 – 405.04.38; Fax: 0378 – 10.51.19
e– mail: office@gpcertificari.ro; web: www.gpcertificari.ro

Anexa nr. 2500-CPR- 114/A la certificatul nr. 2500-CPR- 114

Elemente prefabricate din beton pentru ziduri de sprijin

Nr. crt.	Caracteristica esentiala	Performanta declarata de producator*
0	1	2
1.	Beton: -rezistenta la compresiune	min. 45 N/mm ² (corespunzator clasei de rezistenta C 35/45)
2.	Otel pentru armarea betonului:	
2.1	Rezistenta ultima la tractiune:	min. 540 N/mm ²
2.2	Limita de curgere	min. 500 N/mm ²
3.	Datele geometrice, prevederile constructive, rezistenta mecanica, permeabilitatea la vapori de apa si durabilitatea	Conform specificatiilor de proiectare furnizate de client.

*) Metoda de declaratie utilizata de producator pentru marcajul CE = METODA 3a – declararea conformitatii produsului cu specificatia de proiectare definita, furnizata de client

Data emiterii certificatului 2500-CPR-114	PLANIFICAREA SUPRAVEGHERILOR PROGRAMATE		
	S1	S2	S3
26.05.2017	Aprilie 2018	Martie 2019	Februarie 2020
Vizat, SC GCP Certificari SRL			

Director General SC GCP Certificari SRL,
ing. Bratila Basarab

